

## 3 PERKARA PENTING

1

Antibiotik tidak merawat jangkitan virus seperti selsema dan influenza.



2

Ambil hanya apabila disarankan dan ikut dos, masa serta tempoh yang diberi.



3

Penggunaan tanpa keperluan boleh menyebabkan rintangan antibiotik.



IMBAS UNTUK MAKLUMAT LANJUT  
**drfaez.com**

WhatsApp: 011-5770 5344

No. G280A, Bangunan 2 1/2 Tingkat Arked Majlis, Pusat  
Pekan, 21700 Kuala Berang, Terengganu.

Gunakan antibiotik secara bijak.

Maklumat pendidikan kesihatan - bukan pengganti pemeriksaan doktor.

# ANTIBIOTIK BILA PERLU?

Bukan semua jangkitan perlukan antibiotik.



ANTIBIOTIK

Bakteria tertentu

BUKAN ANTIBIOTIK

Virus seperti selsema /  
influenza

## ANTIBIOTIK UNTUK APA?

Antibiotik ialah ubat untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Ia tidak membunuh virus dan tidak sesuai digunakan untuk semua demam, batuk atau sakit tekak.



## MUNGKIN PERLU ANTIBIOTIK



Radang tekak bakteria tertentu



Jangkitan telinga bakteria



Pneumonia bakteria

## BIASANYA TIDAK PERLU ANTIBIOTIK



Selsema biasa



Kebanyakan sakit tekak virus



Influenza

**INGAT** Sama ada antibiotik diperlukan bergantung pada punca jangkitan. Pemeriksaan doktor membantu menentukan rawatan yang sesuai.

### Kenapa elakkan antibiotik tanpa keperluan?

- Boleh menyebabkan kesan sampingan seperti cirit-birit, loya atau ruam.
- Mengganggu bakteria baik dalam badan.
- Mendorong rintangan antibiotik - bakteria menjadi lebih sukar dirawat.

## CARA GUNA ANTIBIOTIK DENGAN BETUL



Ikut dos dan tempoh  
Ambil hanya jika disarankan



Habis kan kursus rawatan  
Ikut dos, masa & tempoh diberi



Jangan kongsi antibiotik  
Jangan kongsi ubat



Simpan dengan selamat



Jangan simpan untuk sakit akan datang

### TIP

Ambil antibiotik tepat seperti diarahkan. Jika doktor menukar atau menghentikan rawatan, ikut arahan baharu tersebut.

## TANDA BAHAYA SELEPAS AMBIL UBAT



Sukar bernafas / bunyi wheeze



Bengkak muka, bibir atau lidah



Kesan sampingan  
Ruam teruk / lepuh



Mengganggu  
Cirit-birit teruk atau berdarah

Jika sukar bernafas, bengkak muka/lidah atau rasa hendak pitam selepas mengambil antibiotik, dapatkan rawatan kecemasan segera.

## BILA PERLU KEMBALI KE KLINIK?



Demam tinggi  
Demam berterusan



Sesak nafas



Sakit dada



Keadaan tidak  
Keadaan semakin teruk

KLINIK SHUKOR AJIL 011-5770 5344

drfaez.com